

Liebe Gäste,

ab dem 10. Februar 2020 wird ein Teilabschnitt der B92 nach Bad Elster auf Grund von Bauarbeiten voll gesperrt. Wir empfehlen Ihnen die offizielle Umleitungsstrecke zu fahren:

Mit dem Auto:

Von der A72 aus Richtung Chemnitz / Oelsnitz (Vogtl.) kommend (s. Anlage 1):

- Abfahrt Plauen/Süd
- Richtung Oelsnitz/Vogtl., der B92 folgen
- in Oelsnitz rechts (**offizielle Umleitung**) Richtung Hof abbiegen, der Hofer Straße (bzw. der S308) Richtung Süßebach folgen
- auf der Hauptstraße durch Süßebach Richtung Eichigt fahren
- links auf S309 Richtung Adorf (Vogtl.) abbiegen, S309 (bzw. Bergener Weg) folgen
- rechts auf Oelsnitzer Straße (bzw. B92) Richtung Adorf (Vogtl.) und Bad Elster abbiegen

Aus Raum Oberfranken kommend (s. Anlage 2):

- A93: Ausfahrt Regnitzlosau
- auf St2453 Richtung Oelsnitz (Vogtl.) fahren
- nach Posseck rechts Richtung Adorf (Vogtl.) abbiegen
- auf Possecker Straße durch Tiefenbrunn fahren
- auf S308 links Richtung Adorf (Vogtl.) abbiegen
- auf S309 rechts Richtung Adorf (Vogtl.) abbiegen, S309 folgen
- rechts auf B92 Richtung Adorf (Vogtl.) abbiegen

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:

Bus:

Informationen zu den tagesaktuellen Busverbindungen unter <https://vogtlandauskunft.de/> oder telefonisch unter: 03744 19449.

- nach Bad Elster: Taktbus 92 aus Plauen, **Haltestelle König Albert Theater**

Bahn:

Informationen zu den tagesaktuellen Bahnverbindungen unter <https://vogtlandauskunft.de/> oder telefonisch unter: 03744 19449.

nach Bad Elster:


- Vogtlandbahn aus Zwickau, **Haltepunkt Bad Elster**
- Stadtbus und Bürgerbus vom Haltepunkt Bad Elster, **Haltestelle König Albert Theater**

nach Bad Brambach:

- Vogtlandbahn aus Zwickau, **Haltepunkt Bad Brambach**
- Stadtbus vom Haltepunkt Bad Brambach, **Haltestelle Kurmittelhaus**

Für Fragen steht Ihnen das Team der Sächsischen Staatsbäder GmbH gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns unter den Telefonnummern: 037437 71-111 und 037438 88-100 oder unter der E-Mail-Adresse: info@saechsische-staatsbaeder.de.

Anlage 1



Anlage 2

